



Lámpara de silicón

Manual de instrucciones

ENCENDIDO APAGADO

Encienda el interruptor.
 Encienda "ON" / encendido
 Apague "OFF" / apagado



Momentos

Decida el interruptor a la posición "ON" para configurar el temporizador en 30 minutos.

Carga USB

La lámpara soporta la carga de un cable USB.
 Visite www.ledlight.com.cn/ledlight/usb.html

Parámetro importante

Nombre del producto: Lámpara de silicón
 Tipo de producto: Lámpara de escritorio
 Modelo: A011, A012, A013, A014, A015, A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023, A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031, A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A073, A074, A075, A076, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086, A087, A088, A089, A090, A091, A092, A093, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000.

Instrucciones

1. Identifique el interruptor en la parte inferior de la lámpara.
2. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
3. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
4. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
5. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
6. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
7. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
8. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
9. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
10. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
11. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
12. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
13. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
14. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
15. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
16. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
17. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
18. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.
19. Cuando se vea el símbolo de temporizador "30" en el interruptor, presione el interruptor para configurar el temporizador en 30 minutos.
20. Cuando se vea el símbolo de encendido "ON" en el interruptor, presione el interruptor para encender la lámpara. Cuando se vea el símbolo de apagado "OFF", presione el interruptor para apagar la lámpara.





Lampe en silicone

Manuel d'instructions

ALLUMÉ ÉTÉNT

Presser l'interrupteur
Presser 10" allumer
Presser 10" éteindre



Recharge USB

Lampe recharge alléctricement hors de la charge
Lampes avec batterie rechargeable sans fil

Paramètre important

Non du produit: Lampe en silicone
Éclairage de produit: Lampe de poche
Modèle: A011, A012, A013, A014, A015, A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023, A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031, A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A073, A074, A075, A076, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086, A087, A088, A089, A090, A091, A092, A093, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000.

Instructions

1. Identifier de l'interrupteur
de la lampe. 10"
10" allumer / 10"
10" éteindre / 10"
2. Appuyer sur l'interrupteur, la lampe s'allume et s'éteint.
3. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
4. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
5. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
6. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
7. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
8. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
9. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
10. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
11. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
12. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
13. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
14. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
15. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
16. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
17. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
18. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
19. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.
20. Appuyer sur l'interrupteur pendant 10 secondes, la lampe s'allume et s'éteint pendant 10 secondes.





실리콘 랩프

지시 메뉴얼




중요한 사항
본품 사용 시 주의 사항
본품 사용 시 주의 사항

중요한 사항
본품 사용 시 주의 사항
본품 사용 시 주의 사항

중요한 사항
본품 사용 시 주의 사항
본품 사용 시 주의 사항

중요한 사항
본품 사용 시 주의 사항
본품 사용 시 주의 사항



중국어



シリコンランプ

取扱説明書

オンオフ
 シリコンランプ交換は、
 電源を切った状態で
 行ってください。



タイミング
 タイミングは、0秒に設定してください。

LED接続

LED接続は必ず正しい方向に接続します。
 誤った方向に接続するとLEDが正常に動作しません。

重要なパラメータ

製品名 シリコンランプ
型番 S-LAMP-001
材質 ABS、PC、シリコン、LED、銅、アルミ、ステンレス
色温度 6500K
光束 100lm
寿命 50,000時間
電圧 AC100V
消費電力 10W
寸法 直径φ50mm
重量 約10g
保証 1年保証

指示

1. 下部のスイッチを確認する
 電源スイッチがONになっていることを確認してください。
 電源スイッチがOFFになっている場合は、電源スイッチをONにしてください。
 電源スイッチがONになっている場合は、電源スイッチをOFFにしてください。



中国産



Silikonová lampa

Návod k použití

ZAPRUTO VYPRUTO

Prázdno zaplneno
Puzosť "ON" zaplnené
Puzosť "OFF" zaplnené



Návladzovalník

Prázdnotenie prázdného "OFF" pužosť nastavené v režime "ON" 30 minút.

Návladzovalník pre Wi-Fi USB

Prázdnotenie prázdného pužosť
Prázdnotenie prázdného pužosť

Dôležitý parameter

WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac

WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac
WIFI protokoly: 802.11n, 802.11ac

Instrukcie

1. Prázdnotenie prázdného pužosť
2. Prázdnotenie prázdného pužosť

3. Prázdnotenie prázdného pužosť
4. Prázdnotenie prázdného pužosť
5. Prázdnotenie prázdného pužosť
6. Prázdnotenie prázdného pužosť
7. Prázdnotenie prázdného pužosť
8. Prázdnotenie prázdného pužosť
9. Prázdnotenie prázdného pužosť
10. Prázdnotenie prázdného pužosť



VÝROBKOU ČMA



مصباح السيليكون تعليمات ماوا



معلومة مهمة

أتمنى أن يكون هذا التعليمات قد ساعدتكم على فهم تركيبات التوصيل في هذا المشروع. إن كان لديكم أي سؤال، فليكنوا على تواصل مع فريقنا على info@i-creator.com.
ملاحظة: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.
 إن كان لديكم أي سؤال، فليكنوا على تواصل مع فريقنا على info@i-creator.com.
ملاحظة: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.
 إن كان لديكم أي سؤال، فليكنوا على تواصل مع فريقنا على info@i-creator.com.
ملاحظة: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.

التعليمات

توصيل المكونات: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.
 إن كان لديكم أي سؤال، فليكنوا على تواصل مع فريقنا على info@i-creator.com.
ملاحظة: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.
 إن كان لديكم أي سؤال، فليكنوا على تواصل مع فريقنا على info@i-creator.com.
ملاحظة: يرجى التأكد من توصيل المكونات بشكل صحيح، حيث أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تلف المكونات أو الحرائق.



صنعت في الصين



Lampa silikonowa

Instrukcja Manua

WL-WPL
 Produkt podstawowy
 Model: WL-WPL
 Model: WL-WPL-001

WL-WPL-30



Ladowniki USB

Wszystkie urządzenia z portem USB i bateriami

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
 Po włączeniu przycisków do pracy „ON”, aby wyłączyć świecę na 30 sekund

Ważny parametr

Wszystkie parametry Lampy silikonowej
 Model: WL-WPL
 Model: WL-WPL-001
 Model: WL-WPL-002
 Model: WL-WPL-003
 Model: WL-WPL-004
 Model: WL-WPL-005
 Model: WL-WPL-006
 Model: WL-WPL-007
 Model: WL-WPL-008
 Model: WL-WPL-009
 Model: WL-WPL-010
 Model: WL-WPL-011
 Model: WL-WPL-012
 Model: WL-WPL-013
 Model: WL-WPL-014
 Model: WL-WPL-015
 Model: WL-WPL-016
 Model: WL-WPL-017
 Model: WL-WPL-018
 Model: WL-WPL-019
 Model: WL-WPL-020

Specyfikacja Lampy silikonowej
 Model: WL-WPL
 Model: WL-WPL-001
 Model: WL-WPL-002
 Model: WL-WPL-003
 Model: WL-WPL-004
 Model: WL-WPL-005
 Model: WL-WPL-006
 Model: WL-WPL-007
 Model: WL-WPL-008
 Model: WL-WPL-009
 Model: WL-WPL-010
 Model: WL-WPL-011
 Model: WL-WPL-012
 Model: WL-WPL-013
 Model: WL-WPL-014
 Model: WL-WPL-015
 Model: WL-WPL-016
 Model: WL-WPL-017
 Model: WL-WPL-018
 Model: WL-WPL-019
 Model: WL-WPL-020

Instrukcja

1. Przygotowanie do użytkowania
 1.1. Wyłącznik główny
 1.2. Wyłącznik główny
 1.3. Wyłącznik główny
 1.4. Wyłącznik główny
 1.5. Wyłącznik główny
 1.6. Wyłącznik główny
 1.7. Wyłącznik główny
 1.8. Wyłącznik główny
 1.9. Wyłącznik główny
 1.10. Wyłącznik główny
 1.11. Wyłącznik główny
 1.12. Wyłącznik główny
 1.13. Wyłącznik główny
 1.14. Wyłącznik główny
 1.15. Wyłącznik główny
 1.16. Wyłącznik główny
 1.17. Wyłącznik główny
 1.18. Wyłącznik główny
 1.19. Wyłącznik główny
 1.20. Wyłącznik główny



WYPRODUKOWANO W CHINACH



Szilikon lámpa

Használati útmutató

BEKÉ

Csatlakoztatás a csatlakozóhoz
Külső "BE" csatlakozás
Külső "B" csatlakozás



Íróközhöz

Csatlakoztatás a csatlakozóhoz "BE" állásba, hogy 30 percen át állítsa az íróközhöz.

USB KÖZÖS

Próbáld meg először a lámpát a USB közössel.
2000 mAh töltés, ha nem működik, ne használj több órát.



Fontos paraméter

További részletekért látogasson el a honlapunkra: www.kinlan.com
 A lámpa töltéséhez használjon USB töltőportot.
 A töltési sebesség a töltősebesség függvényében változik.
 A töltési sebesség a töltősebesség függvényében változik.
 A töltési sebesség a töltősebesség függvényében változik.

Érvelési

Használati útmutató: 3000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh
 Töltési sebesség: 2000 mAh

Utakész

A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.

A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.



Utakész

A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.
 A lámpa használata során a lámpa felmelegszik.





Αγγλικά

 <p>Λαμπάκι αλκυόνης</p> <p>Εγχειρίδιο Οδηγών*</p>	<p>ON/OFF</p> <p>Επίσης διαθέσιμη έκδοση ON/αποκλειστική έκδοση ON/αποκλειστική</p> <p>Φίχτης LED</p> <p>Καθαρά φωτιστική κεφαλή φωτισμού</p>  <p>Σταχνοκράκος</p> <p>Προσαρμοστής για διαστάσεις 27mm, 32* για να συμβαδίσει το σταχνοκράκος με 28 ή 27mm*</p>	<p>Σημαντικές Παρατηρήσεις</p> <p>Όσον αφορά τις οδηγίες φωτισμού, ανατρέξτε στην οδηγία φωτισμού που συνοδεύει το προϊόν.</p> <p>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον ή σε υγρή κατάσταση.</p> <p>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρή κατάσταση ή σε υγρή κατάσταση.</p> <p>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρή κατάσταση ή σε υγρή κατάσταση.</p> <p>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρή κατάσταση ή σε υγρή κατάσταση.</p> <p>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρή κατάσταση ή σε υγρή κατάσταση.</p>	<p>Οδηγίες</p> <p>1. Αλλάξτε τον σταχνοκράκο μόνο με τον ίδιο τύπο.</p> <p>2. Πριν τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά το φωτιστικό σώμα με ένα καθαρό ύφασμα.</p> <p>3. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>4. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>5. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>6. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>7. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>8. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>9. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p> <p>10. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγνό και να μην είναι σε υγρή κατάσταση.</p>
---	---	--	---

ΕΚΦΚ
ΚΑΤΙΣΤΕΛΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝ